



Основные особенности:

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Конструкция | Разборная |
| Монтаж | Настенный |
| Боковые стенки | Несъемные |
| Задняя стенка | В комплекте |
| Исполнение двери | Стекло / металл / перфорация |
| Шпильки заземления деталей | Есть |
| Распределенная нагрузка | До 60 кг. |
| Стандартные цвета | RAL7035 (серый), RAL9005 (черный) |

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Телекоммуникационные шкафы iCA Equipment серии REM (далее изделия) предназначены для установки активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, имеют разборную конструкцию.
- 1.2. Шкафы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при:
 - температуре от +5°C до +40°C;
 - верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при 25°C.
- 1.3. Шкафы рекомендуются для установки в них оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2). Оборудование располагается на вертикальных стойках. Перфорация стоек соответствует стандарту DIN 41494-7.
- 1.4. Размерный ряд

| Высота, U | Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | Полезная глубина, мм |
|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 6 | 540x354x350 | 290 |
| | 540x354x450 | 390 |
| | 540x354x600 | 540 |
| 9 | 540x488x350 | 290 |
| | 540x488x450 | 390 |
| | 540x488x600 | 540 |
| 12 | 540x621x350 | 290 |
| | 540x621x450 | 390 |
| | 540x621x600 | 540 |
| 15 | 540x754x350 | 290 |
| | 540x754x450 | 390 |
| | 540x754x600 | 540 |
| 18 | 540x888x450 | 390 |
| | 540x888x600 | 540 |

2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 2.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 2.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий — 12 месяцев.

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

- 3.1. Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует соблюдения специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- 3.2. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом наземного транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов — С по ГОСТ 23170, в части климатических факторов по группе 2 ГОСТ 15150.
- 3.3. Условия хранения должны соответствовать группе 2 ГОСТ 15150.
- 3.4. Утилизацию производить по общим правилам, действующим у потребителя.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1. Техническое обслуживание сводится к удалению пыли внутри и снаружи шкафа, по мере загрязнения.
- 4.2. Для проведения технического обслуживания шкафа необходимо обесточить находящееся в нем оборудование.
- 4.3. Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| <i>№ поз.</i> | <i>Наименование</i> | <i>Кол.-во, шт.</i> |
|---------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | Крыша | 1 |
| 2 | Основание | 1 |
| 3 | Боковая стенка | 2 |
| 4 | Задняя стенка | 1 |
| 5 | Дверь | 1 |
| 6 | Монтажная направляющая | 4 |
| 7 | Комплект крепежа и фурнитуры | 1 |

Примечание — Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию шкафа без уведомления.

Отметка о выпуске и упаковке изделия

Дата «___» _____ 20__ г. Ответственный _____

Отметка о продаже изделия

Дата «___» _____ 20__ г. Компания-продавец _____

М.П.